ফসলের নাম	**:**	**আলু**
জাতের নাম	**:**	**বারি আলু-৯৪ (সানরেড)**
ছবি	**:**	
জাতের বৈশিষ্ট্য	**:**	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কান্ড সবুজ ও মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই বেশি। পাতা মাঝারি আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই বেশি। পত্রফলক মাঝারি আকারের চওড়া ও মাঝারি ধরনের এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারি। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারি আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। ৮০-৮৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি, খাট ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার অমসৃণ ও রং গাঢ় লাল শাঁসের রং ক্রীম। চোখ মাঝারি গভীরও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পর্দাথ- ১৭.৮৬ (১৪.৯৩-১৯.৯১)%। সুপ্তিকাল : ৪৫-৫০দিন। বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এটিখাবারআলুহিসাবেউপযোগি ।
উপযোগী এলাকা	**:**	সমগ্র বাংলাদেশে চাষ উপযোগী
বপন সময় ও সংগ্রহের সময়	**:**	মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর) মাসে আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। লাগানোর ৮০-৮৫ দিন পর ।
ছবিসহ রোগবালাই	**:**	**বারি আলু-৯২** অনুসরণীয়
রোগবালাই দমন ব্যাবস্থা	**:**	**বারি আলু-৯২** অনুসরণীয়
ছবিসহ পোকামাকড়	**:**	**বারি আলু-৯২** অনুসরণীয়
পোকামাকড় দমন ব্যাবস্থা	**:**	**বারি আলু-৯২** অনুসরণীয়
সার ব্যবস্থাপনা	**:**	**বারি আলু-৯২** অনুসরণীয়
হেক্টর প্রতি ফলন	**:**	৩৯.৫৪ (৩১.৩৯-৫২.৪২) টন।